

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://notis.nt-rt.ru/>, эл. почта: nso@nt-rt.ru

МГУ-НОТИС-135



Горизонтальная упаковочная машина предназначена для упаковки в термосвариваемые пленки штучных изделий с относительно небольшими размерами (конфеты, шоколад, глазированные сырки, кондитерские изделия, штучные изделия непищевые).

Примеры фасуемых продуктов

- Чипсы-пластинки, печенье поштучно, кексы;
- Конфеты, батончики, леденцы.

Основные особенности

Управление режимами осуществляется с помощью контроллера, позволяющего выполнять следующие функции:

- производить диагностику состояния машины в целом;
- программно задавать все основные параметры работы упаковочной машины без механической переналадки;
- автоматически осуществлять синфазность подачи продукта, пленки и работы поперечных ножей, непосредственно перед стартом машины;
- автоматически осуществлять синхронизацию подачи продукта, пленки и поперечной отрезки пакета;
- автоматически синхронизировать скорость упаковщика со скоростью технологической линии, в которую машина может быть встроена;
- при настройке на новый продукт положение продукта в пакете устанавливается автоматически!

Конструктивная особенность

Основное преимущество нашей *горизонтальной упаковочной машины* заключается в использовании 4 независимых электроприводов: подающий конвейер, ролики протяжки и сваривания пленки, поперечные сваривающие губки, отводящий конвейер. Механически несвязанные привода упрощают и сокращают время переналадки при переходе с одного продукта на другой, упрощают всю механику и исключают много передаточных механизмов.

В нашей машине также применены три пары протягивающих роликов, что значительно повышает надежность и равномерность протяжки, и в итоге, качество продольного шва.

Базовая комплектация:

- Один нерегулируемый формирователь рукава.
- Фотодатчик метки линии отреза пакета.
- Система автоматического разведения сваривающих роликов.
- Один вал размотки.
- Одна пара сваривающих зажимов.

Технические характеристики

Производительность	с одной парой зажимов	20–100 пак/мин
	с двумя парами зажимов	40–160 пак/мин

Размеры упаковываемого изделия	длина	40–350 мм
	ширина	10–120 мм
	высота	1–60 мм
Периметр поперечного сечения упаковываемого изделия	при длине зажимов 170 мм	300 мм
	при длине зажимов 250 мм	360 мм
Длина пакета от отреза до отреза	при одной паре зажимов	85–420 мм
	при двух парах зажимов	85–210 мм
Тип пленки		полипропилен, ламинат
Толщина пленки		20–40 мкм
Размеры рулона пленки	ширина	до 350 мм

	диаметр наружный	до 350 мм
	внутренний диаметр втулки	от 76 мм
Длина рабочей части конвейера	загрузочного	1650 мм
	отводящего	700 мм
Электропитание		380 В
Потребляемая мощность		2,5 кВт
Потребление воздуха		2 нл/мин, 6 бар
Габаритные размеры		3850×1750×1070 мм
Вес машины в базовом исполнении		900 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://notis.nt-rt.ru/>, эл. почта: nso@nt-rt.ru