

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://notis.nt-rt.ru/>, эл. почта: nso@nt-rt.ru

МГУ-НОТИС-Н-210 с нижней подачей



Предназначена для упаковки в термосвариваемые пленки штучных изделий:

1. не имеющих стабильной (повторяющейся) формы, широких и коротких, мягких и рыхлых (творожные сырки, пицца);
2. состоящих из отдельных частей (пучки салата, набор ложки-вилки, спагетти);
3. не имеющих правильной формы, а именно — не имеющих четко выраженной задней поверхности, для уверенного контакта с толкателями подающего конвейера (овощи, фрукты, нарезанные куски сыра, окорочка, выпечка, конфеты неправильной формы).

Примеры фасуемых продуктов

Хлебцы, творожные сырки, пицца, пучки салата, набор ложки-вилки, спагетти, овощи, фрукты, нарезанные куски сыра, окорочка, выпечка, конфеты неправильной формы.

Основные особенности

Управление режимами осуществляется с помощью контроллера, позволяющего выполнять следующие функции:

- производить диагностику состояния машины в целом;
- программно задавать все основные параметры работы упаковочной машины без механической переналадки;
- автоматически осуществлять синфазность подачи продукта, пленки и работы поперечных ножей, непосредственно перед стартом машины;

- автоматически осуществлять синхронизацию подачи продукта, пленки и поперечной отрезки пакета;
- автоматически синхронизировать скорость упаковщика со скоростью технологической линии, в которую машина может быть встроена;
- при настройке на новый продукт положение продукта в пакете устанавливается автоматически!

Конструктивная особенность

Основное преимущество нашей *горизонтальной упаковочной машины* заключается в использовании 4 независимых электроприводов: подающий конвейер, ролики протяжки и сваривания пленки, поперечные сваривающие губки, отводящий конвейер. Механически несвязанные привода упрощают и сокращают время переналадки при переходе с одного продукта на другой, упрощают всю механику и исключают много передаточных механизмов.

Базовая комплектация:

- Один нерегулируемый формирователь рукава.
- Фотодатчик метки линии отреза пакета.
- Система автоматического разведения сваривающих роликов.
- Один вал размотки.
- Одна пара сваривающих зажимов.

Технические характеристики

Производительность

20–100 пак/мин

Размеры
упаковываемого
изделия

длина

110–600 мм

ширина

40–220 мм

высота

10–150 мм

Периметр
поперечного
сечения
упаковываемого
изделия

при длине
зажимов 250 мм

480 мм

при длине
зажимов 300 мм

560 мм

Длина пакета от отреза до отреза

170–640 мм

Тип пленки

полипропилен, ламинат

Толщина пленки

20—40 мкм

Размеры рулона пленки	ширина	до 600 мм
	диаметр наружный	до 350 мм
	внутренний диаметр втулки	до 76 мм
Длина конвейера	загрузочного	5000 мм
	отводящего	оговаривается при заказе
Электропитание		380 В
Потребляемая мощность		4 кВт
Потребление воздуха		2 нл/мин, 6 бар
Габаритные размеры		*×1400×1750 мм * — зависит от длины загрузочного конвейера
Вес машины в базовом исполнении		1500 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://notis.nt-rt.ru/>, эл. почта: nso@nt-rt.ru